


Roth MultiPex® rørsystem




Produktsortiment





Gyldig fra 1. Oktober 2008







Roth










VARME- OG SANITÆRTEKNIKK

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<p>Roth MultiPex® rør</p> <p>Elektronstrålefornett polyetylenrør med diffusjonssperre. Brukes både til varme- og sanitæranlegg. Max driftstemperatur: 95°C , kontinuerlig 70°C Max driftstrykk: 10 bar Produktsertifikat: NPS 0516</p>			
	<p>Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm 120 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm 120 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 18 x 2,5 mm 120 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 22 x 3,0 mm 120 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 28 x 4,0 mm 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 32 x 4,4 mm 60 m</p>	<p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p>	<p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p>	<p>508 38 03</p> <p>508 38 06</p> <p>508 38 08</p> <p>508 38 09</p> <p>508 38 13</p> <p>508 38 16</p> <p>508 38 19</p> <p>508 38 23</p>
	<p>Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm 5 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm 5 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 18 x 2,5 mm 5 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 22 x 3,0 mm 5 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 28 x 4,0 mm 5 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 32 x 4,4 mm 5 m</p>	<p>hylse</p> <p>hylse</p> <p>hylse</p> <p>hylse</p> <p>hylse</p> <p>hylse</p>	<p>1/30</p> <p>1/22</p> <p>1/20</p> <p>1/13</p> <p>1/8</p> <p>1/6</p>	<p>508 39 22</p> <p>508 39 24</p> <p>508 39 26</p> <p>508 39 28</p> <p>508 39 31</p> <p>508 39 33</p>
	<p>Roth MultiPex® rør i rør</p> <p>Spesifikasjon som tidligere, med varerør. Farge hvit.</p>			
	<p>Roth MultiPex® rør i rør 12 x 2,0 mm 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 20/16</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 12 x 2,0 mm 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 25/20</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 25/20</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm 180 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 25/20</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 18 x 2,5 mm 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 28/23</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 22 x 3,0 mm 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 34/29</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 28 x 4,0 mm 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 42/36</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 32 x 4,4 mm 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 54/44</p>	<p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p>	<p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>508 38 32</p> <p>508 38 33</p> <p>508 38 36</p> <p>508 38 39</p> <p>508 38 43</p> <p>508 38 46</p> <p>508 38 48</p> <p>508 38 53</p>
	<p>Roth MultiPex® rør, isolert</p> <p>Spesifikasjon som tidligere, inklusive 9/13 mm isol. av cellegummi.</p>			
	<p>Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm, isol. 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm, isol. 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 18 x 2,5 mm, isol. 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 22 x 3,0 mm, isol. 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 28 x 4,0 mm, isol. 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 32 x 4,4 mm, isol. 60 m</p>	<p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p>	<p>1/4</p> <p>1/4</p> <p>1/4</p> <p>1/4</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>508 38 63</p> <p>508 38 66</p> <p>508 38 69</p> <p>508 38 73</p> <p>508 38 76</p> <p>508 38 79</p>
	<p>Roth MultiPex® rør 28 x 4,0 mm, isoPluss 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør 32 x 4,4 mm, isoPluss 60 m</p>	<p>kveil</p> <p>kveil</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>508 38 77</p> <p>508 38 81</p>

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<p>Roth MultiPex® rør i rør, isolert</p> <p>Spesifikasjon som tidligere, inklusive 9/13 mm isol. av cellegummi.</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 12 x 2,0 mm, isol. 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm, isol. 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 18 x 2,5 mm, isol. 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 22 x 3,0 mm, isol. 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 28 x 4,0 mm, isol. 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 32 x 4,4 mm, isol. 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm, isoPluss 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 18 x 2,5 mm, isoPluss 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 22 x 3,0 mm, isoPluss 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 28 x 4,0 mm, isoPluss 60 m</p> <p>Roth MultiPex® rør i rør 32 x 4,4 mm, isoPluss 60 m</p>	<p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p>	<p>1/4</p> <p>1/4</p> <p>1/4</p> <p>1/4</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>508 38 83</p> <p>508 38 86</p> <p>508 38 89</p> <p>508 38 93</p> <p>508 38 96</p> <p>508 38 98</p> <p>508 38 87</p> <p>508 38 91</p> <p>508 38 94</p> <p>508 38 97</p> <p>508 38 99</p>
	<p>Roth Varerør</p> <p>Varerør for MultiPex® rør i HD-polyetylen. Farge hvit.</p> <p>Roth Tomrør, Dy/Di 25/20 mm 60 m</p> <p>Roth Tomrør, Dy/Di 28/23 mm 60 m</p> <p>Roth Tomrør, Dy/Di 34/29 mm 60 m</p> <p>Roth Tomrør, Dy/Di 42/36 mm 60 m</p> <p>Roth Tomrør, Dy/Di 54/44 mm 50 m</p>	<p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p>	<p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1</p>	<p>508 39 03</p> <p>508 39 06</p> <p>508 39 09</p> <p>508 39 13</p> <p>508 39 16</p>
	<p>Roth Fordelerskap</p> <p>Roth Fordelerskap vanntett er produsert i stål med vanntett regulerbar ramme, låsbar luke og hvitlakkert i RAL 9010. Skapene leveres i tre forskjellige størrelser med bredde 350, 550 og 800 mm. Høyden er 500 mm på alle tre. Dybden er 100 mm, men kan reguleres inntil 125 mm. Godkjent i henhold til Nordtest NT VVS 129.</p> <p>Roth Fordelerskap vanntett - 350 Inntil 5 kv og 5 w eller 8 kv og 8 w ved bruk av kryss.</p> <p>Roth Fordelerskap vanntett - 550 Inntil 9 kv og 9 w eller 16 kv og 16 w ved bruk av kryss.</p> <p>Roth Fordelerskap vanntett - 800 Inntil 14 kv og 14 w eller 24 kv og 24 w ved bruk av kryss. Se separat produktblad.</p>	<p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p>	<p>1/32</p> <p>1/24</p> <p>1/16</p>	<p>511 81 11</p> <p>511 81 12</p> <p>511 81 13</p>
	<p>Roth Skapgjennomføring til fordelerskap</p> <p>Skapene har utslagbare hull for skapgjennomføringer.</p> <p>Roth Skapgjennomføring, 25 mm</p> <p>Roth Skapgjennomføring, 28 mm</p> <p>Roth Skapgjennomføring, 34 mm</p> <p>Roth Skapgjennomføring, 42 mm</p> <p>Roth Skapgjennomføring, plugg</p>	<p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p>	<p>10/100</p> <p>10/100</p> <p>10/100</p> <p>10/100</p> <p>10/100</p>	<p>511 81 57</p> <p>511 81 58</p> <p>511 81 59</p> <p>511 81 61</p> <p>511 81 48</p>

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<p>Roth Fordeleerrør IS Komplett fordeleerrør IS 22 mm med avgr. IS 12, 15 og 18 mm</p> <p>Roth Fordeleerrør IS 1 x 12 mm Roth Fordeleerrør IS 1 x 15 mm Roth Fordeleerrør IS 1 x 18 mm Roth Fordeleerrør IS 2 x 15 mm Roth Fordeleerrør IS 3 x 15 mm Roth Fordeleerrør IS 2 x 2 x 15 mm</p>	<p>stk stk stk stk stk stk</p>	<p>1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20</p>	<p>511 86 21 511 86 22 511 86 23 511 86 25 511 86 27 511 86 29</p>
	<p>Roth Kuleventil IS Roth Kuleventil IS brukes sammen med Roth IS Fordeleerrør Vinkel oppnås ved bruk av Roth Albue 22 mm IS, NRF nr 511 84 35</p> <p>Roth Kuleventil IS 15 mm m/n Roth Kuleventil IS 18 mm m/n Roth Kuleventil IS 22 mm m/n</p>	<p>stk stk stk</p>	<p>1/10 1/10 1/10</p>	<p>511 86 33 511 86 34 511 86 35</p>
	<p>Roth Plugg IS For plugging av fordeler, IS 22 mm. For plugging av fordeler, IS 15 mm.</p>	<p>stk stk</p>	<p>1/10 1/10</p>	<p>511 86 31 511 86 32</p>
	<p>Roth Kappe IS For plugging av en kurs på fordeleerrøret/ rørender.</p> <p>Roth Kappe 12 mm, IS Roth Kappe 15 mm, IS Roth Kappe 18 mm, IS Roth Kappe 22 mm, IS</p>	<p>stk stk stk stk</p>	<p>5/50 5/50 5/50 5/50</p>	<p>511 84 67 511 84 68 511 84 69 511 84 71</p>
	<p>Roth Redus</p> <p>Roth Redus 15 x 12 mm, IS Roth Redus 22 x 18 mm, IS Roth Redus 28 x 22 mm, IS</p>	<p>stk stk stk</p>	<p>1/5/50 1/5/50 1/5/50</p>	<p>511 84 56 511 84 61 511 84 63</p>
	<p>Roth Støttehylse</p> <p>Roth Støttehylse 12 x 2,0 mm Roth Støttehylse 15 x 2,5 mm Roth Støttehylse 18 x 2,5 mm Roth Støttehylse 22 x 3,0 mm Roth Støttehylse 28 x 4,0 mm</p>	<p>stk stk stk stk stk</p>	<p>5/50 5/50 5/50 5/50 5/50</p>	<p>511 84 72 511 84 73 511 84 74 511 84 75 511 84 76</p>





ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	Roth Union Roth Union 12 mm, IS Roth Union 15 mm, IS Roth Union 18 mm, IS	stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 84 04 511 84 05 511 84 06
	Roth Union 12 x 1/2", IS Roth Union 15 x 1/2", IS Roth Union 18 x 3/4", IS Roth Union 22 x 3/4", IS Roth Union 22 x 1", IS Roth Union 28 x 1", IS	stk stk stk stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 84 21 511 84 22 511 85 25 511 84 24 511 85 26 511 84 25
	Roth Tippunion 12 x 3/8", IS Roth Tippunion 15 x 3/8", IS Roth Tippunion 12 x 1/2", IS Roth Tippunion 15 x 1/2", IS Roth Tippunion 18 x 3/4", IS Roth Tippunion 22 x 3/4", IS Roth Tippunion 22 x 1", IS Roth Tippunion 28 x 1", IS	stk stk stk stk stk stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 85 32 511 85 33 511 84 26 511 84 27 511 85 45 511 84 29 511 85 46 511 84 31
	Roth Albue Roth Albue 12 mm, IS Roth Albue 15 mm, IS Roth Albue 18 mm, IS Roth Albue 22 mm, IS	stk stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 84 32 511 84 33 511 84 34 511 84 35
	Roth Albue 15 x 1/2" inv. gjenge, IS Roth Albue 18 x 3/4" inv. gjenge, IS Roth Albue 22 x 3/4" inv. gjenge, IS	stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 84 38 511 84 39 511 84 41
	Roth Albue 15 x 1/2" utv. gjenge, IS Roth Albue 18 x 3/4" utv. gjenge, IS Roth Albue 22 x 3/4" utv. gjenge, IS Roth Albue 22 x 1" utv. gjenge, IS	stk stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 84 44 511 84 45 511 84 46 511 84 47
	Roth T-rør Roth T-rør 22 mm, IS Roth T-rør 28 x 22 x 28 mm, IS	stk stk	1/5/50 1/5/50	511 84 52 511 85 91

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<p>Roth Fordeleerrør 3/4" EURO Roth fordeleerrør 3/4" med avgr. 3/4" Euro</p> <p>Roth Fordeleerrør 2 x 3/4" Euro Roth Fordeleerrør 3 x 3/4" Euro Roth Fordeleerrør 4 x 3/4" Euro</p>	stk stk stk	1/10 1/10 1/10	837 02 31 837 02 32 837 02 33
	<p>Roth Monteringsskinne, Veggmontasje</p> <p>Komplett monteringsskinne for montering av fordeleerrør direkte på vegg. Leveres parvis.</p>	par	1/10	511 81 45
	<p>Roth Koblingssett For tilkobling av Roth Fordeleerrør 3/4" Euro</p> <p>Roth Koblingssett 12 x 2,0mm x 3/4" EURO Roth Koblingssett 15 x 2,5mm x 3/4" EURO Roth Koblingssett 18 x 2,5mm x 3/4" EURO</p>	stk stk stk	1/100 1/100 1/100	837 01 27 837 01 26 837 01 29
	<p>Roth Kuleventil 3/4"</p> <p>Roth Kuleventil 3/4" brukes sammen med Roth Eurofordeler</p> <p>Roth Kuleventil 3/4" inv. og utv.gjenge rett Roth Kuleventil 3/4" inv. og utv.gjenge vinkel</p>	stk stk	1/5/50 1/5/50	511 83 42 511 83 59
	<p>Roth Kappe 3/4"</p> <p>For plugging av fordeler, 3/4".</p>	stk	1/10	511 81 49
	<p>Roth Plugg 3/4"</p> <p>For plugging av fordeler, 3/4".</p>	stk	1/10	511 85 96
	<p>Roth Endestykke 3/4"</p> <p>Endestykke til Roth fordeleerrør med automatisk luftepotte, samt påfyllings- og avtappingsanordning. Brukes til radiatorinstallasjoner.</p>	stk	1/10	837 02 38
	<p>Roth Union 1" x 32 mm, PX</p>	stk	1/5/50	511 83 98
	<p>Roth Tippunion 1" x 32 mm, PX</p>	stk	1/5/50	511 83 99

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<p>Roth QuickBox</p> <p>Brukes i rør i rør installasjoner og gir en vannskadesikker og utskiftbar installasjon. QuickBoxen leveres ferdig sammensatt inklusive trykkprøvningsplugg og IS kobling for 12/20, 15/25 og 18/28 mm Multipexrør. Boksene for platevegg inkluderer tetningsflens for innfesting i vegg og fiksering av dobbel boks.</p> <p>Roth QuickBox for mur IS 12 mm Roth QuickBox for mur IS 15 mm Roth QuickBox for mur IS 18 mm Roth QuickBox for platevegg IS 12 mm Roth QuickBox for platevegg IS 15 mm Roth QuickBox for platevegg IS 18 mm</p> <p>Se separat monteringsanvisning</p>	<p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p>	<p>1/20</p> <p>1/20</p> <p>1/20</p> <p>1/20</p> <p>1/20</p> <p>1/20</p> <p>1/20</p>	<p>511 86 01</p> <p>511 86 02</p> <p>511 86 04</p> <p>511 86 06</p> <p>511 86 07</p> <p>511 86 08</p>
	<p>Roth QuickBox Armaturfix, c/c 150</p> <p>Brukes ved innmuring av dobbelboks Stålbraketten leveres med skruer og plastpugger for innfesting i murvegg.</p> <p>Se separat monteringsanvisning.</p>	<p>stk</p>	<p>1/40</p>	<p>511 86 11</p>
	<p>Roth QuickBox Monteringsskinne for stendere</p> <p>Brukes ved montering i stenderverk</p> <p>Monteringsskinnen er beregnet for stendere med c/c 600 og kan kappes etter behov. Den leveres med festebraketter, høyre og venstre samt skruer for innfesting i stender.</p> <p>Se separat monteringsanvisning.</p>	<p>stk</p>	<p>1/10</p>	<p>511 86 12</p>
	<p>Roth QuickBox Tetningsring</p> <p>Brukes i forbindelse med ferdigbelagte veggplater.</p> <p>Se separat monteringsanvisning.</p>	<p>stk</p>	<p>10/80</p>	<p>5118613</p>
	<p>Roth Tetningsmansjett</p> <p>Roth Tetningsmansjett for Roth QuickBox Roth Tetningsmansjett for Multi Gjennomføring</p> <p>Se separat monteringsanvisning.</p>	<p>stk</p> <p>stk</p>	<p>1/10</p> <p>1/10</p>	<p>511 86 14</p> <p>511 81 77</p>
	<p>Roth Endetetning plan</p> <p>Brukes som tetning mellom rør og varerør i forbindelse med Montering av armaturfeste. Se separat monteringsanvisning.</p>	<p>stk</p>	<p>1/10</p>	<p>511 83 82</p>
	<p>Roth Multi Gjennomføring</p> <p>Brukes ved fiksering av 15 mm rør i rør gjennom vegg eller gulv.</p> <p>Se separat monteringsanvisning.</p>	<p>stk</p>	<p>1/10</p>	<p>511 81 92</p>

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.	
	Roth Monteringsskinne cc 40 Brukes for montering av Multi Gjennomføring og gir samtidig skrufeste for Roth Veggfeste. Se separat monteringsanvisning.	stk	1/10	511 81 93	
	Roth Monteringsskinne cc 50 Brukes for montering av Multi Gjennomføring og gir samtidig skrufeste for Roth Veggfeste. Se separat monteringsanvisning.	stk	1/10	511 81 94	
	Roth Monteringsplate Brukes for fiksering og feste av Multi Gjennomføring. Se separat monteringsanvisning.	stk	1/10	511 81 95	
	Roth Veggfeste 15 mm x ¾" m/ dekkskive Brukes i forbindelse med montering av Multi Gjennomføring ved tilkobling av utstyr, som f. eks dusjbatte. Se separat monteringsanvisning.	stk	1/40	511 82 91	
	Roth Veggfeste 15 mm x 15 mm m/ dekkskive Brukes ved fiksering av 15mm rør i rør ut gjennom vegg eller gulv i forbindelse med montering av Multi Gjennomføring. Se separat monteringsanvisning.	stk	1/40	511 82 92	
	Roth Veggfeste 15 mm x 15 mm u/ dekkskive Brukes ved fiksering av 15mm rør i rør ut gjennom vegg eller gulv i forbindelse med montering av Multi Gjennomføring. Se separat monteringsanvisning.	stk	1/40	511 82 93	
	Roth Rett nippel ½" utv.gjenge m/ dekkskive Roth Rett nippel ½" utv.- x ½" inv. gjenge m/ dekkskive	stk stk	1/40 1/40	511 83 01 511 83 02	
	Roth Rett nippel ½" x ¾" utv.gjenge m/ dekkskive Roth Rett nippel ½" x ¾" utv.gjenge m/ dekkskive og avst.	stk stk	1/40 1/40	511 83 03 511 83 04	
	Roth Albue ½" x 10 mm m/ dekkskive Roth Albue ½" x 10 mm m/ dekkskive og avst.	stk stk	1/40 1/40	511 83 05 511 83 06	
	Roth Kuleventil IS, 15 x 10 mm komp.	stk	1/10	511 86 36	
	Roth Rosett f/ 25 mm drenerør/varerør Brukes til endetetning av drenering/varerør.	stk	1/10	511 83 51	
	Roth Rosett f/ 25 mm varerør	stk	1/10	511 83 87	
	Roth Rosett f/ 25 mm varerør, med 150 mm hylse	stk	1/10	511 83 88	
	Roth Rosett f/ 25 mm varerør, med 800 mm hylse Brukes til endetetning av varerør og beskyttelse av pexrør.	stk	1/10	511 83 89	

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	Roth Fikseringsvinkel Roth Fikseringsvinkel 25 mm Roth Fikseringsvinkel 28 mm Roth Fikseringsvinkel 34 mm Roth Fikseringsvinkel 42 mm	stk stk stk stk	1/50 1/50 1/50 1/50	511 83 61 511 83 62 511 83 63 511 83 79
	Roth Tetningsplugg Brukes som tetning mellom varerør og innerrør. Roth Tetningsplugg 12 mm Roth Tetningsplugg 15 mm Roth Tetningsplugg 18 mm	stk stk stk	10 10 10	511 83 64 511 83 65 511 83 66
	Roth Endetetning Brukes som avslutning av varerør over gulv. Roth Endetetning 25 mm Roth Endetetning 28 mm Roth Endetetning 34 mm	stk stk stk	1/10 1/10 1/10	511 83 67 511 83 68 511 83 69
	Roth Skjøtemuffe Brukes til skjøting av varerør. Roth Skjøtemuffe 25 mm Roth Skjøtemuffe 28 mm Roth Skjøtemuffe 34 mm	stk stk stk	1/10 1/10 1/10	511 83 71 511 83 72 511 83 73
	Roth Koblingsmuffe Brukes til lekkasjesikring ved overgang til batterirør og lignende	stk	1/10	511 83 74
	Roth Spikeravviser Brukes til beskyttelse av varerør og pexrør ved rørføring i trekonstruksjoner.	stk	1/10	511 82 02
	Roth Fikseringsklammer Brukes til fiksering av rør i rør 20, 25, 28 og 34 mm i stendere og bjelkelag.	stk	1/50/400	511 82 06
	Roth Klammer Systemklammer som hektes sammen uavhengig av dimensjon og brukes til klamring av rør i rør i henhold til monteringsanvisning. Roth Klammer 20 mm Roth Klammer 25 mm Roth Klammer 28 mm Roth Klammer 34 mm	stk stk stk stk	1/50/500 1/50/400 1/50/400 1/50/300	511 82 05 511 82 07 511 82 08 511 82 11
	Roth Rørhaker Brukes til fiksering av rør i rør i betongdekke. Roth Rørhake, enkel 14 - 34 mm Roth Rørhake, dobbel 14 - 34 mm	stk stk	1/50 1/50	511 82 23 511 82 26
	Roth Plastplugg Brukes for å unngå smuss ol. i røret under byggetiden. Roth Plastplugg 12 mm Roth Plastplugg 15 mm Roth Plastplugg 18 mm Roth Plastplugg 22 mm	stk stk stk stk	1/100 1/100 1/100 1/100	511 82 35 511 82 36 511 82 37 511 82 38

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	Roth Demoneringsverktøy Roth Demoneringsverktøy 12 mm Roth Demoneringsverktøy 15 mm Roth Demoneringsverktøy 18 mm Roth Demoneringsverktøy 22 mm Roth Demoneringsverktøy 28 mm	stk stk stk stk stk	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10	511 84 82 511 84 83 511 84 84 511 84 85 511 84 86
	Roth Fres f/ QuickBox Brukes i forbindelse med montering av QuickBox Se separat monteringsveiledning.	stk	1	511 83 47
	Roth Utskiftningsledd Brukes ved utskiftning av 15 mm pex-rør.	stk	1	511 82 46
	Roth Rørsaks Brukes ved kutting av pex-rør og varerør.	stk	1	837 04 61
	Roth Rørtang Brukes til 12, 15 og 18 mm pex-rør.	stk	1	5118641



Produktsertifikat

Nr. 0516

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Roth Multipex-rør for tappevannsinstallasjoner, i dimensjon 10 – 32mm

er i samsvar med kravene i

NKB Produktregler 3


Innehaver av sertifikatet:

Roth Scandinavia A/S
Postboks 20 1306 Bærum Postterminal

Produsent:
Becker Plastics GmbH
Am Bahnhof 3, D-45711 Datteln

Utstedt : 28.05.2002
Fornyet: 16.08.2007
Gyldig frem til: 01.10.2012

Produsenten har kontrollavtale med TI i Danmark. I tillegg
er produsenten ISO 9001 sertifisert



.....
Knut Ivar Edvardsen
Sertifiseringsleder



Roth Nordic AS

Baker Østbys vei 21 • Postboks 20 • N- 1306 Bærum postterminal • Tlf. +47 67 15 44 90 • Fax. +47 67 15 44 99
E- mail: service@roth-nordic.no • www.roth-nordic.no